


Glide

Fiche technique

BISLEY



Glide mixe des lignes épurées et détails réfléchis pour vous garantir un fonctionnement fluide.

Notre système de rangement à portes coulissantes Glide est une solution idéale pour économiser de l'espace dans les open-spaces. Une gamme complète d'accessoires internes est disponible en option, tel que des cadres de classement coulissants. Les finitions incluent des portes simples, perforées ou dotées d'un amortissement acoustique, pour mieux absorber le bruit du bureau.



Caractéristiques

Fabrication monobloc soudé avec acier 9/10ème de 1er choix. Aucun point de soudure apparent.

Choisissez parmi 34 couleurs de peinture en acier.

Les portes coulissent en silence.

Poignée filante intégrée.

L'intégralité de l'unité est disponible comme espace de rangement.

Pas de dos appliqué - profondeur de 470 mm en standard.

Options de portes perforées et remplies de mousse pour l'amortissement acoustique.

Possibilité d'habiller avec des panneaux OEM sur mesure.

Étagères réglables.

Les éléments internes standard sont noirs, avec possibilité de personnalisation.

Jeu de 4 vérins réglable de l'intérieur pour permettre un parfait alignement et compenser les inégalités du sol.

Gestion optimisée du parc serrures pour tous les éléments de classement. Barillet amovibles permettant l'utilisation d'un passe d'une clé permettant la pose et la dépose de barillet.

Ouverture totale des portes permettant d'accéder à toute la longueur de la tablette.

Se configure avec LateralFile et SystemFile.

Garantie minimale de 10 ans.

Fabriqué au Royaume-Uni.



Bénéfices

Personnalisable - Disponible en 6 largeurs et 4 hauteurs, Glide est idéal pour de nombreuses utilisations, que ce soit en bout de bureau, en îlots ou contre un mur.

Amortissement acoustique - Avec la possibilité de choisir des portes perforées ou remplies de mousse pour un meilleur amortissement acoustique.


Coloré - Avec une large palette de peintures disponibles, vous pouvez ajouter une touche de couleur à votre lieu de travail ou refléter les valeurs de votre marque.

Organisé - Les étagères réglables vous permettent d'organiser vos affaires comme vous le souhaitez et de profiter d'un environnement efficace et sans encombrement.

Compatible - Glide est conçu pour se configurer avec notre gamme LateralFile et SystemFile, il peut s'intégrer parfaitement.

Aperçu de la gamme

Profondeur 470mm




Disponibles en largeur : 800mm, 1000mm, 1200mm, 1600mm, 2000mm & 2400mm



Glide




L: 800mm P: 470mm


Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs		
			Hauteur	Largeur	Profondeur
BG20821SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	728mm	417mm
BG20821PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	728mm	417mm
BG20821ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	728mm	417mm
BG20823SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	728mm	417mm
BG20823PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	728mm	417mm
BG20823ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	728mm	417mm
BG20834SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	728mm	417mm
BG20834PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	728mm	417mm
BG20834ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	728mm	417mm
BG20846SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	728mm	417mm
BG20846PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	728mm	417mm
BG20846ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	728mm	417mm





BG20821SDSBST

Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs			
			Hauteur	Largeur	Profondeur	
BG21021SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	928mm	417mm	 BG21021SDSBST
BG21021PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	928mm	417mm	
BG21021ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	928mm	417mm	
BG21023SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	928mm	417mm	
BG21023PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	928mm	417mm	
BG21023ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	928mm	417mm	
BG21034SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	928mm	417mm	
BG21034PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	928mm	417mm	
BG21034ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	928mm	417mm	
BG21046SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	928mm	417mm	
BG21046PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	928mm	417mm	
BG21046ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	928mm	417mm	

Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs			
			Hauteur	Largeur	Profondeur	
BG21221SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	1128mm	417mm	 BG21221SDSBST
BG21221PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	1128mm	417mm	
BG21221ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	1128mm	417mm	
BG21223SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	1128mm	417mm	 BG21234SDSBST
BG21223PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	1128mm	417mm	
BG21223ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	1128mm	417mm	
BG21234SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	1128mm	417mm	
BG21234PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	1128mm	417mm	
BG21234ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	1128mm	417mm	
BG21246SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	1128mm	417mm	
BG21246PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	1128mm	417mm	
BG21246ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	1128mm	417mm	

Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs			 BG21621SDSBST
			Hauteur	Largeur	Profondeur	
BG21621SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	2 x 728mm	417mm	
BG21621PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	2 x 728mm	417mm	
BG21621ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	2 x 728mm	417mm	
BG21623SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	2 x 728mm	417mm	
BG21623PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	2 x 728mm	417mm	
BG21623ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	2 x 728mm	417mm	
BG21634SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	2 x 728mm	417mm	
BG21634PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	2 x 728mm	417mm	
BG21634ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	2 x 728mm	417mm	
BG21646SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	2 x 728mm	417mm	
BG21646PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	2 x 728mm	417mm	
BG21646ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	2 x 728mm	417mm	

Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs			 BG22021SDSBST
			Hauteur	Largeur	Profondeur	
BG22021SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	2 x 928mm	417mm	
BG22021PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	2 x 928mm	417mm	
BG22021ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	2 x 928mm	417mm	
BG22023SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	2 x 928mm	417mm	
BG22023PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	2 x 928mm	417mm	
BG22023ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	2 x 928mm	417mm	
BG22034SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	2 x 928mm	417mm	
BG22034PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	2 x 928mm	417mm	
BG22034ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	2 x 928mm	417mm	
BG22046SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	2 x 928mm	417mm	
BG22046PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	2 x 928mm	417mm	
BG22046ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	2 x 928mm	417mm	

Codes produit	Description	Hauteur	Dimensions internes tiroirs			 BG22421SDSBST
			Hauteur	Largeur	Profondeur	
BG22421SDSBST	Portes pleines	743mm	665mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22421PDSBST	Portes perforées	743mm	665mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22421ADSBST	Portes acoustiques	743mm	665mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22423SDSBST	Portes pleines	807mm	701mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22423PDSBST	Portes perforées	807mm	701mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22423ADSBST	Portes acoustiques	807mm	701mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22434SDSBST	Portes pleines	1149mm	1043mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22434PDSBST	Portes perforées	1149mm	1043mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22434ADSBST	Portes acoustiques	1149mm	1043mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22446SDSBST	Portes pleines	1529mm	1423mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22446PDSBST	Portes perforées	1529mm	1423mm	2 x 1128mm	417mm	
BG22446ADSBST	Portes acoustiques	1529mm	1423mm	2 x 1128mm	417mm	

Options internes

Codes produit	Description	Largeur	Capacités
G2IC08SSUPS	Étagère perforée avec classement sous l'étagère	800mm	45kg + 23kg dessous
G2IC10SSUPS	Étagère perforée avec classement sous l'étagère	1000mm	
G2IC12SSUPS	Étagère perforée avec classement sous l'étagère	1200mm	
G2IC08RFPS	Cadre de classement rétractable - pour les unités L1600mm uniquement	800mm	
G2IC10RFPS	Cadre de classement rétractable - pour les unités L2000mm uniquement	1000mm	
G2IC12RFPS	Cadre de classement rétractable avec traverse - pour les unités L2400mm uniquement	1200mm	
G2DB08	Base de tiroir (3 épaisseurs de tiroir) s'adapte au cadre de classement rétractable	800mm	
G2DB10	Base de tiroir (3 épaisseurs de tiroir) s'adapte au cadre de classement rétractable	1000mm	
G2DB12	Base de tiroir (3 épaisseurs de tiroir) s'adapte au cadre de classement rétractable	1200mm	
G2DBDVP3PS	Séparateur de base de tiroir (pack de 3)	N/A	
G2IC21A408SSUPS	Étagère pour permettre 2 rangées de classement A4 pour les unités H734mm	800mm	
G2IC21A410SSUPS	Étagère pour permettre 2 rangées de classement A4 pour les unités H734mm	1000mm	
G2IC21A412SSUPS	Étagère pour permettre 2 rangées de classement A4 pour les unités H734mm	1200mm	
DSB4	Bac de rangement à encastrer pour cadre de classement rétractable	N/A	
TWSHDVP4PS	Séparateurs d'étagère en acier (à clipser) (pack de 4)	50mm	
TWISP6PS	Inter-étagères en plastique - (pack de 6) pour créer des casiers	50mm	



Spécificités

Serrures :

Serrure AB en standard.

AB



Finitions :

Toutes les unités Glide sont disponibles dans la palette de coloris Vision.



Informations supplémentaires :

Assemblage : Les unités L1600mm et plus, doivent être assemblées sur place.

Capacités : Les cadres de classement rétractables sont compatibles uniquement avec les unités L1600mm et plus.

Sécurité : les éléments extractibles doivent être installés uniquement dans la moitié inférieure de l'armoire.

BISLEY